○Vicia pallida TURCZ. var. silvatica (KOM.) NAKAI ノ和名

朝鮮カラ滿州、更ニ北方ニカケテ廣ク分布スル本種ガ遠ク離レテ本州中部ノ岳麓ハ河口湖畔ニ自生スルコトハ先年中井先生ガ報告サレテ (植雜 46 卷 58 頁昭和 7 年) 分布上興味ノアル例ヲ示サレタ。所デコノモノノ名ハひろはくさふぢノ名デ呼バレテ來タケレドモ、同屬ノ緣者ニ同名ヲ擔フモノガアツテ混ラハシイノデ中井先生ニ御話シテ本種ノ一方ノ變種 var. *pratensis* NAKAI ヲのはらくさふぢト呼ブノニ對シテ**とのはらくさふぢ**ノ新名ヲ附ケテ頂イタ。丁度 *Vicia japonica* A. GRAY ひろはくさふぢカラ白優毛モ取リ去ツタ樣ナモノデ、小葉ハ楕圓形デ平滑、鷹羽狀ノ葉脈分枝ガ大變顯著デアル、多クハ長サ 10–15 mm コレガ本變種デアルガ、時ニ長サ 30 mm ヲ越ス大葉品ガアリソレヲのはらくさふぢトシテ分ケテアル。頃日杉本順一氏カラ送ラレタ標品ニ山中湖產ガアツタ故廣ク岳麓ニ擴ガツテ居ルモノラシイ。(前川文夫)

○びはばがしヲ三河國ニテ採ル



昭和九年九月十日帝室林野局豐橋出張所ノ依賴デ、三河國八名郡山吉田村甚古山 (海岸ヨリ十里程離レテ海拔四百五十米) ノ植生調査ニ行ツタ際、うばめがし中ニ偶然ニモ、本種びはばがし (*Quercus phylliraeoides* var. *crispa* MATSUMURA) ノ野生品ヲ見出シタ。餘リ大キナ木デハナカツタノデ、少シ採集シテ本ハ殘シテ置キタ。九月上京後牧野先生ニ鑑定シテ戴イテ、本種ノ間違ナキコトヲ確メ得タ。先生モ珍ラシイト申サレタ。ナホコノ山ニハ自生トシテ、つげ (*Buxus japonica* MULL. ARG.) ノ大郡落トどうだんつつじ (*Enkyanthus perulatus* SCHNEID) ノ大群落トガアルガ、コレモイササカ珍ラシイモノデハナイカト思ツタ。(加藤彌榮)

○いとげじげじごけノ產地ヲ追加スル

本誌第十卷第十一號ノ私ノ「日本產地衣類硏究 (其三)」ニハ「二三ノ注目スベキ地衣類ノ日本ニ於ケル分布」ト云フ題デ分布ヲ論ジタガ、ソノ中ニ書イタいとげじげじごけ (*Anaptychia leucomelaena* VAIN. var. *multifida* MÜLL. ARG.) ガ更ニ數箇所カラ採集サレテキルカラ此處ニ追加シテ置キタイ。最初ハ FAURIE ノ採集品デ、京都帝大理學部植物學教室所藏ノ標本ヲ借覽サシテイタヾイテ宮城縣金華山 (no. 5119) 及ビ朝鮮ノ Ouensan (no. 4415) ノ二箇所ヲ追加スルコトガ出來タ。何レモ無子器デハアルガ相當多量ニ採集サレテアル。次ハ中路正義氏ノ御好意ニヨリ知ルコトガ出來タモノデアルガ、氏ノ同僚ノ方ガ長野縣輕井澤附近デ採集サレタ地衣ハ正シク本種デアツタ。最後ニ記錄スルノハ、私ガ東京科